

*Detalhes que valorizam.
Revestimentos que transformam.*

CERÂMICA
J. ALBANO

REVESTIMENTO **CERÂMICO**





*Detalhes
que valorizam*




*Ambientes
que acolhem*

Nossos produtos promovem o contato com elementos presentes na natureza, trazendo todo o charme e beleza do rústico para dentro do seu lar. Ambientes charmosos e apaixonantes transformados pela cerâmica.

Detalhes
que valorizam





Ambientes
que surpreendem



Conforto
aconchego e
exclusividade

MARRROM




*Detalhes
que valorizam*

*Ambientes
que surpreendem*




*Charme
e personalidade*

MESCLADO





LARANJA



*Infinitas
possibilidades*

LARANJA



ROSÉ



FORMATTO



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Os revestimentos são produzidos com argilas de diferentes regiões, que trazem aos produtos características e nuances marcantes para dar destaque aos seus ambientes. Os revestimentos combinam muito com áreas como varandas, espaços gourmet e até mesmo para revestir churrasqueiras.

REVESTIMENTO
MARROM

REVESTIMENTO
ROSÉ

REVESTIMENTO
LARANJA

REVESTIMENTO
FORMATTO

INSTALAÇÃO


Definir previamente a paginação dos produtos que será utilizada e somente após, realizar a fixação permanente no local desejado. Caso a parede apresente umidade ou risco de infiltração, é essencial resolver o problema antes da aplicação do revestimento, usando produtos e técnicas eficientes para esse fim. A parede deve estar limpa, seca e livre de qualquer outro resíduo que prejudique a aderência da argamassa. Picotar toda a parede para garantir boa aderência da argamassa de colagem. Recomendamos o uso de argamassa AC II para ambientes internos e AC III para ambientes externos e áreas sujeitas a grandes variações de temperatura. Como os tijolos são porosos, seu assentamento deve ser feito de maneira cuidadosa, para evitar que resíduos de argamassa contaminem sua face aparente.

IMPERMEABILIZAÇÃO

Quando assentados em áreas externas ou paredes internas sujeitas a umidade, os produtos devem ser impermeabilizados para que as características não se alterem ao longo do tempo. Utilizar impermeabilizantes a base de silicone, que não alteram a cor natural dos tijolos.

DIMENSÕES

* Por se tratar de produtos naturais, pode ocorrer variações de dimensionamento em determinados lotes.



IMPORTANTE

Toda instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado. A Cerâmica J. Albano não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.

Os produtos poderão apresentar variação de forma (tamanho e espessura), tonalidades, cores ou apresentar manchas e veios. Após a instalação pode haver mudanças de coloração temporária devido a umidade da argamassa que, voltarão ao seu estado original após a secagem por completa dos produtos.

Contudo, as citadas variações e outras decorrentes da origem natural dos produtos, não serão consideradas vício ou defeito do produto e não autorizarão a sua rejeição, devolução, abatimentos de preços ou quaisquer indenizações.

A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deverá ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegidos da umidade, para evitar o risco de manchas e demais reações.

Ao confirmar a compra do produto, o cliente está ciente e de acordo com as variáveis descritas aqui pela Cerâmica J. Albano, sempre utilizar EPI's (Equipamento de Proteção Individual) e contratar profissionais habilitados.



CUIDADOS ESPECIAIS DE MANUTENÇÃO

Por se tratar de produtos naturais, pode haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície. Recomendamos, quando a escolha for a mescla de tonalidades, que seja feita uma prévia da paginação antes da aplicação definitiva dos produtos.

Quando aplicados em ambientes externos, os produtos devem ser impermeabilizados com ajuda de produtos de tratamento de superfícies, incolores e sem brilho. Os produtos devem ser testados em uma amostra antes da aplicação total, não nos responsabilizamos por quaisquer problemas decorrentes da má aplicação desses produtos ou, pela baixa qualidade dos mesmos.



Detalhes que valorizam.

Revestimentos que transformam.

ceramicajalbano
.com.br



 (14) 99622-6440

 Ourinhos | SP

 ceramicaj.albano

 CeramicaJAlbano